姫路市中播消防署（北部出張所）建替工事（計画概要）

1. 施設名称 姫路市中播消防署北部出張所
2. 目的 現消防署出張所の老朽化に伴い、神河町が造成の用地に消防署出張所1棟を新築建設する。
3. 計画地 神崎郡神河町柏尾471番1
用途地域 無指定（都市計画区域外）
防火準防火地域 無指定
建蔽率／容積率 無指定
日影規制 対象外
4. 敷地面積 5,328.02㎡
5. 建物用途 消防署出張所
6. 構造規模 鉄骨造平屋建て
延床面積 520.92㎡（消防署493.56㎡・駐輪場6.20㎡・
屋外倉庫21.16㎡）
建築面積 534.90㎡（消防署510.64㎡・駐輪場3.10㎡・
屋外倉庫21.16㎡）
7. 工事内訳
建築主体工事：土工事・地業工事・鉄筋コンクリート工事・鉄骨工事・防水工事・タイル工事・木工事・屋根及びとい工事・金属工事・左官工事・木製建具工事・金属製建具工事・ガラス工事・塗装工事・内装工事・雑工事
外構工事：舗装工事・雨水排水工事・囲障工事・その他工事（自転車置場、プロパンボンベ庫、ゴミ置場、旗ポール、ホースリフター、屋外倉庫）
家具工事：消耗品ロッカー・更衣室ロッカー・壁面収納棚・フリーアドレス対応個人ロッカー6人用・キッチンボード・食器棚・個人備品棚
電気設備工事：電灯幹線設備・電灯分岐設備・コンセント分岐設備・動力幹線設備・自家発電設備・構内情報設備・構内交換設備・情報表示設備・拡声設備・トイレ呼出設備・テレビ共聴設備・監視カメラ設備・防犯設備・電気錠設備・電力引込設備・街灯設備・構内通信設備
給排水衛生設備工事：衛星器具設備・給水設備・排水設備・給湯設備・ガス設備・井戸
冷暖房換気設備工事：冷暖房設備・換気設備
8. 必要諸室
執務スペース：勤務形態【交替勤務者18人（内、一日の勤務者7人）】
事務室（通信機器等配置含む）・会議室（書棚：文書保管等）
車庫スペース：車両3台【消防ポンプ自動車、救急車、連絡車（軽EV）】
出動準備室・救急消毒室兼資器材庫

車庫内収納庫【ホース格納、ボンベ庫】

生活スペース：仮眠室 10 室【男性用 9 室、女性用 1 室】

トイレ 3【男性 1、女性 1、多目的 1(屋外トイレ兼用)】

休憩室【食堂】・浴室 2【男性用 1、女性用 1】

脱衣室 2【男性用 1、女性用 1(各洗面含む)】

そ の 他：玄関(風除室)・通路・リネン収納・雑品庫(清掃用具収納)

庁舎付帯施設：受変電設備・自家発電設備【燃料タンク、オイルポンプ含む】

電気自動車充電設備・ホースリフター・ホース洗淨場所・排気ガス排出システム・油分離槽

屋外付帯施設：消防訓練用資機材倉庫・来庁者駐車場・職員駐車場・国旗掲揚ポール

出動表示板(電光掲示板)・郵便受け・ごみ集積場・消火栓 1 基

井戸 1 基・屋根付き駐輪場・境界フェンス・防水遮断壁・屋外照明

ヘリポート・操法訓練場所